


Judul Artikel: *Deteksi Objek Berwarna Real Time Berdasarkan Visualisasi Webcam*

1) Sampul Jurnal



Link Jurnal: <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/Zetroem/article/view/1336>

2) Informasi Dewan Redaksi/editor

adimulyadi 0

Journal Zetroem

Penerbit Jurnal
Prodi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
Jl.Ikan Tongkol No 22 Kertosari, Banyuwangi

2656-081X ISSN (Online)
2656-081X ISSN (Online)

Current Archives About ▾

Search

Home / Editorial Team

Editorial Team

EDITORIAL IN CHIEF :

Charis Fathul Hadi, M.Pd. (Universitas PGRI Banyuwangi)
Email: elektrouniba14@gmail.com

SECTION EDITOR :

Ikhwanul Qiram, S.T., MT. (Universitas PGRI Banyuwangi)

Dessy Ana Laila Sari, M.T (Universitas Negeri Makasar)

Ratna Mustika Yasi, M.Pd. (Universitas PGRI Banyuwangi)

MITRA BESTARI :

Prof.Dr. Achmandi Susilo., M.S. [[Scopus](#)] [[GScholar](#)], Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Lutfi Hakim, M.T [[GSholar](#)], Politeknik Negeri Banyuwangi

Arif Fahmi, ST. MT [[GSholar](#)], Politeknik Masamay Internasional Banyuwangi

HOME PAGE

Tim Editorial

Focus and Scope

Publication Ethics

Mitra Bestari

Copyright Transfer Form

Author Guidelines

Peer Review Process

Journal Contact

Journal History

Template

 Journal Template

Management Software

3) Daftar isi

Vol. 2 No. 1 (2020): ZETROEM



Journal Zetroem yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi bidang keilmuan Teknik Elektronika, Teknik Kendali, Sistem Tenaga, Elektronika Komunikasi, Informatika, Sistem Distribusi, Kecerdasan Buatan, Teknologi Sensor, Teknologi Mikro Dan Nano Elektronika. Makalah yang akan dimuat hendaknya memenuhi format yang telah ditentukan.

Published: 2021-05-27

Rancang Bangun Sistem Monitoring Cuaca Berbasis Internet Of Things (IoT)

Totok Sugiyanto, Arif Fahmi , Razki Nalandari

1 - 5



Sistem Monitoring dan Control Suhu Kelembapan Pada Jamur Tiram Berbasis Internet Of Thing(IOT)

Sistem Monitoring dan Control Suhu Kelembapan Pada Jamur Tiram Berbasis Internet Of Thing(IOT)

Arif Setiawan Penulis, Untung suryadhianto, Charis Fathul Hadi

6-10



Manfaat Learning Resources dalam Pembelajaran Student Centered Learning

Manfaat Learning Resources dalam Pembelajaran Student Centered Learning

Untung suryadhianto, Haris Mujianto

11-15



Desain Sistem Kendali Kecepatan Motor Induksi Pada Cane-Carier Based on Cohen-Coon Method

Adi Mulyadi

16-20



DETEKSI OBJEK BERWARNA REAL TIME BERDASARKAN VISUALISASI WEBCAM

Dessy Ana Laila Sari, Adi Mulyadi, Adi Pratama, Rezki Nalandari

21-24



HOME PAGE

Tim Editorial

Focus and Scope

Publication Ethics

Mitra Bestari

Copyright Transfer Form

Author Guidelines

Peer Review Process

Journal Contact

Journal History

Template



Management Software



Association

4) Proses Artikel

- Letter of Acceptance

[ZTR] New notification from JOURNAL ZETROEM - adimulyadi.mt@gmail.com - Gmail

zetroem

5 dari 8

[ZTR] New notification from JOURNAL ZETROEM Kotak Masuk ×



Charis Fathul Hadi <oj.s.unibabanyuwangi@gmail.com>
kepada saya

Kam, 27 Mei 2021, 16.49

Inggris Indonesia Terjemahkan pesan

Nonaktifkan untuk

You have a new notification from JOURNAL ZETROEM:

An issue has been published.

Link: <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/Zetroem/issue/current>

Charis Fathul Hadi

Balas

Teruskan

5) Artikel

DETEKSI OBJEK BERWARNA REAL TIME BERDASARKAN VISUALISASI WEBCAM

by Adi Mulyadi

Submission date: 10-Mar-2023 11:55AM (UTC+0500)

Submission ID: 2033723873

File name: 15.pdf (481.16K)

Word count: 1458

Character count: 8575

3 **DETEKSI OBJEK BERWARNA REAL TIME BERDASARKAN VISUALISASI WEBCAM**

4
¹Dessy Ana Laila Sari, ²Adi Mulyadi, ³Adi Pratama, ⁴Rezki Nalandari

¹ Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi

² Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi

³ Teknik Mesin, Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi

⁴ Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi

¹dessynaa1995@gmail.com ²adimulyadi.mt@gmail.com, ³tama.adie@unibabwi.ac.id, ⁴rezkinalandari@unibabwi.ac.id

Abstract – Color detection used as one of many methods for object tracking. Color detection can be used as object classifier in robotic or any major projects. This paper explained detection of primary color using webcam camera built in laptop. Initialization of HSV 3 variable plays major importance, so each object color can be defined. From this experiment, there are some non object color detected because of the real-time side of this system which means we can add machine learning or stabilizer feature for this system to works better

Keywords — Color Detection, Primary Color, HSV, Real-time

10

Abstrak— Deteksi warna merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk *tracking* objek maupun klasifikasi benda dalam robotic dan aplikasi lainnya. Dalam paper ini dibahas mengenai deteksi warna primer dengan memanfaatkan webcam yang terdapat pada laptop. Inisialisasi awal variable HSV amatlah penting untuk menentukan warna yang diinginkan. Berdasarkan variable warna dapat didefinisikan dan dilakukan deteksi lebih lanjut. Dari hasil percobaan, terdapat non objek yang deteksi akibat sistem yang bersifat *real-time* sehingga diperlukan tambahan *machine learning* sebagai penstabil data yang ditangkap kamera.

Kata Kunci—Deteksi Warna, Warna Primer, HSV, Real-time


I. Pendahuluan

Sebagai salah satu objek penting dalam visualisasi computer, pelacakan objek atau *object detection* mampu memberikan informasi penting dalam pemahaman sematik pada data berbentuk gambar maupun video, dan ini berhubungan langsung dengan banyak aplikasi, termasuk klasifikasi *image* [1][2]. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk melacak objek yaitu dengan memanfaatkan deteksi warna RGB sebagai dasar dalam mencari objek tertentu. Penggunaan RGB sendiri dilakukan karena sifatnya yang merupakan warna dasar dan keseringan penggunaan RGB sebagai warna objek [3].

II. Metode Penelitian

A. Model Warna RGB

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, **8** RGB merupakan warna dasar yang dimodelkan menjadi **3** warna:



Merah (*red*); Hijau (*green*) dan Biru (*blue*) [4]. 3 warna dalam RGB ini dapat disebut sebagai warna primer, dimana apabila digabungkan akan membentuk warna lain. Warna RGB ini merupakan visualisasi warna seperti pada mata manusia. Sehingga objek didefinisikan sebagai persentase kandungan 3 warna primer[3]. Dalam komputasi deklarasi warna ini dapat dituliskan menjadi bentuk *array* (merah,hijau,biru), dengan nilai dalam rentang 0 hingga 255.


9 Gambar 1. Segmentasi model warna RGB

B. Model Warna HSV

Model warna HSV terdiri dari 3 komponen yaitu *Hue* atau warna dominan yang dilihat oleh manusia, *Saturate* atau besar warna putih dalam *Hue* dan *Value* atau nilai keterangan atau intensitas dari warna [5]. Seperti pada RGB, 3 komponen pada HSV dapat dinyatakan dalam *array* dengan rentang nilai dari 0 hingga 255

C. Visualisasi Video Webcam

3 Webcam merupakan suatu device yang berbentuk kamera yang berfungsi untuk mengambil citra gambar maupun video baik dan mampu diaplikasikan secara *Real-Time* [6]. Pengambilan video yang dilakukan menggunakan *built-in* webcam yang terdapat pada laptop user.



Gambar 2. Segmentasi model warna HSV


D. Spesifikasi Hardware

Adapun hardware yang digunakan adalah laptop *Thinkpad* x230 modifikasi dengan spesifikasi antara lain.

Tabel 1. Spesifikasi Hardware		
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz	2.60 GHz
RAM	4 GB	
SSD	256 GB	
Windows	Windows 10	

E. Sistem Deteksi Warna dengan Python dan OpenCV

Adapun alur pelaksanaan deteksi warna dalam program yang di desain, dapat dilihat dari *flowchart* di bawah ini.



Gambar 3. Flowchart program deteksi warna

Input video yang di-*capture* oleh webcam melalui proses pengambilan terus menerus dan deteksipun juga dilakukan selama program dijalankan. Nilai HSV yang diberikan, diinisialisasi terlebih dahulu. Nilai inisialisasi dapat di liat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. Range HSV Inisialisasi

Color	Upper HSV	Lower HSV
Red	[136, 87, 111]	[180, 255, 255]
Green	[25, 52, 72]	[102, 255, 255]
Blue	[94, 80, 2]	[120, 255, 255]


Pada proses inisialisasi, diberikan *range* atas dan bawah untuk masing-masing warna. *Range* ini menandakan besar *variable* HSV untuk warna yang digunakan dalam program yaitu merah, biru dan hijau.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengujian dilakukan dengan memberikan 3 objek ukuran homogen dengan warna yang berbeda yaitu merah, hijau dan biru. *Background* dari objek juga dilakukan pengujian tersendiri untuk mengetahui apakah *system* mampu mendeteksi warna pada *background* homogen maupun *background* beragam.

A. Uji Coba Deteksi Warna Tunggal

Sebelum dilakukan uji coba deteksi, setiap proses pengolahan video diuji dengan menggunakan warna tunggal.



Gambar 4. Pengujian Deteksi Warna Tunggal Merah

Berdasarkan pengujian warna tunggal, *system* mampu melakukan deteksi warna yang diinginkan walaupun titik *centroid* (pusat) cenderung berubah-ubah karena proses deteksi yang bersifat *real-time* sehingga pengambilan video cenderung kurang stabil dan berubah- ubah,

Selain akibat pengambilan data yang terus menerus, titik centroid juga dipengaruhi oleh deteksi warna yang terbaca, keadaan ini dapat dilihat dari proses *masking* warna yang dilakukan.



Gambar 5. *Masking* Warna Merah

Sebagai pada Gambar 5 diatas, pada area tengah objek warna kurang terdeteksi sehingga pengambilan area *contour* hanya terpusat pada area yang berwarna paling putih yang digambarkan dengan garis orange.

B. Hasil Deteksi Warna Tunggal dengan Variasi Background

Dilakukan pengambilan data dengan 2 variasi background, yaitu background warna homogen (sejenis) warna coklat dan background beragam.

Tabel 3. Deteksi Warna Tunggal Merah dengan Variasi Latar

Warna Merah	Terlacak ?	Keterangan
Latar Homogen (Cokelat)	Ya	Titik centroid berubah-ubah
Latar Beragam	Ya	Terdapat non objek yang terdeteksi

Terdapat benda selain objek yang ikut terdeteksi saat dilakukan percobaan dengan latar yang beragam. Hal ini disebabkan oleh objek latar mengandung warna yang masuk ke dalam range HSV inisialisasi sehingga benda non objek ikut terdeteksi.

Tabel 4. Deteksi Warna Tunggal Biru dengan Variasi Latar


Warna Biru	Terlacak ?	Keterangan
Latar Homogen (Cokelat)	Ya	Titik centroid berubah-ubah
Latar Beragam	Ya	Terdapat non objek yang terdeteksi

Pada uji coba warna biru, warna yang terdeteksi cenderung ke warna biru gelap, sehingga pada objek yang berwarna biru muda / warna langit, warna justru terdeteksi ke warna hijau

Tabel 5. Deteksi Warna Tunggal Hijau dengan Variasi Latar

Warna Hijau	Terlacak ?	Keterangan
Latar Homogen (Cokelat)	Ya	Titik centroid berubah-ubah
Latar Beragam	Ya	Banyak non objek yang terdeteksi


Percobaan deteksi warna hijau dengan latar beragam terdapat banyak non objek yang ikut terdeteksi ini dipengaruhi oleh latar yang banyak mengandung non objek dengan warna menyerupai hijau. Selain itu, saat diuji dengan objek warna lain, warna biru muda ikut terdeteksi akibat range warna biru lebih menangkap warna yang gelap.



Gambar 6. Deteksi Warna Hijau pada Objek Biru dengan Latar Beragam

C. Hasil Deteksi Multi-color Real Time

Pada percobaan *running* 3 warna sekaligus, semua warna dapat terdeteksi dengan baik dengan tambahan non objek yang terdeteksi akibat latar dan pecahanayaan sehingga membuat kamera mendetecti range warna seperti inisialisasi sebelumnya proses deteksi. Hasil deteksi pada system Multi-Color dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 7. Deteksi Multi-Color

Pada hasil deteksi, warna hijau justru tidak terdeteksi hal ini disebabkan oleh waktu pengambilan data yang berbeda sehingga intensitas cahaya di dalam ruangan juga ikut berbeda. Selain itu, karena warna hijau yang digunakan cenderung mendekati warna biru, terdapat kemungkinan untuk warna hijau tersebut dibaca sebagai warna biru.

Proses *masking* dalam deteksi *multi-color object* juga menunjukkan bahwa warna hijau tidak terdeteksi. Selain itu karena intensitas cahaya yang berubah, area yang di*masking* menjadi berubah dan mempengaruhi besar area yang di beri garis dan penentuan titik centroid yang melenceng.



Gambar 8. *Masking* pada sistem deteksi *multi-color*

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dijelaskan pada bagian ini

1. Dengan menggunakan range inisialisasi warna, didapatkan sistem deteksi warna yang cukup baik
2. Peredaan intensitas cahaya ruang saat melakukan deteksi amatlah *crucial*
3. Karena sistem bersifat *real-time* maka selalu terjadi perubahan pola dan besar area *contour* warna yang didapat, sehingga perlu ditambahkan metode *machine learning* lainnya untuk mengatasinya ini

V. Daftar Pustaka

- [1] Y. Jia, E. Shelhamer, J. Donahue, S. Karayev, J. Long, R. Girshick, S. Guadarrama, and T. Darrell, “Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding,” in ACM MM, 2014.
- [2] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,” in NIPS, 2012.
- [3] D. A. Prabowo and D. Abdullah, “Deteksi dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Color Object Tracking,”

- [4] *Pseudocode*, vol. 5, no. 2, pp. 85–91, 2018, doi: [10.33369/pseudocode.5.2.85-91](https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.2.85-91).
- [5] Hestiningsih, Idhawati, “Pengolahan Citra” , *Jurnal A.Informatika*. 2008
- [6] D. Hema and D. S. Kannan, “Interactive Color Image Segmentation using HSV Color Space,” *Sci. Technol. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 37–41, 2019
- [7] Kartika Firdausy, Selamat Riyadi, Tole Sutikno, Muchlas, “Aplikasi Webcam Untuk Sistem Pemantauan Ruang Berbasis Web” *Jurnal TELKOMNIKA Vol 6 No.1 2008*

DETEKSI OBJEK BERWARNA REAL TIME BERDASARKAN VISUALISASI WEBCAM

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.unibabwi.ac.id Internet Source	2%
2	www.cv-foundation.org Internet Source	2%
3	jurnal.stmik-amik-riau.ac.id Internet Source	2%
4	www.researchgate.net Internet Source	2%
5	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	2%
6	ejurnal.unib.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to University of New South Wales Student Paper	1%
8	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%

10	ejournal.upi.edu Internet Source	1 %
11	jurnal.unbrah.ac.id Internet Source	1 %
12	tr.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off